

FINDIK TARIM TAKVİMİ

OCAK



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Kış budaması yapılır.
- . Toprağın organik madde içeriğini arttırmak için fermente olmuş ahır gübresi ya da zuruf kompostu uygulaması yapılır.
- . Kışlık gübreleme yapılır.
- . Budama artıkları araziden uzaklaştırılır.

ŞUBAT



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Kış budaması yapılır.
- . Toprağın organik madde içeriğini arttırmak için yanmış ahır gübresi uygulaması yapılır.
- . Kışlık gübreleme yapılır.
- . Budama sonrası mantari hastalıklara karşı %1'lik göz taşı (bordo bulamacı) ile mücadele yapılır.
- . Budama artıkları araziden uzaklaştırılır.

. Kozalak akarını ve kışı kozalak içinde geçiren filizler toplanıp bahçeye bırakılır, yakılmaz. Bu işleme Mart ayında da devam edilir.

MART



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Kullanılacak azotlu gübrenin ilk yarısı şubat sonu- mart ayı başında atılır.
- . Fındık yaprak deleni ve fındık yaprak bitlerine karşı ihtiyaç halinde kimyasal mücadele yapılabilir.

NİSAN



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Azotlu gübreleme yapılır.
- . Yaprak biti zararlısına karşı mücadele yapılır.
- . Yabancı ot mücadelesi yapılır.
- . Küllemeye karşı kimyasal mücadele yapılır.

MAYIS



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Azotlu gübreleme yapılır.
- . Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından ilan edilen tarihler çerçevesinde fındık kurdu, fındık yeşil kokarcasına karşı kimyasal mücadele yapılır.
- . Yabancı ot mücadelesi yapılır.
- . Yağışlar yetersiz ise sulama yapılır.
- . Küllemeye karşı kimyasal mücadele yapılır.

HAZİRAN



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Kullanılacak azotlu gübrenin ikinci yarısı mayıs sonu-haziran ayı başında atılır
- . Dip sürüğünü temizliği yapılır.
- . İç kurdu zararlısına karşı mücadele yapılır.
- . Yaprak biti zararlısına karşı mücadele yapılır.
- . Yabancı ot mücadelesi yapılır.
- . Amerikan beyaz kelebeği mücadelesine karşı kimyasal mücadele yapılır.
- . Yağışlar yetersiz ise sulama yapılır.

.Küllemeye karşı kimyasal mücadele yapılır.

TEMMUZ



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . **Dip sürgünü temizliği** yapılır.
- . Yabancı ot mücadelesi yapılır.
- . Yağışlar yetersiz ise sulama yapılır.
- . Amerikan beyaz kelebeği mücadelesine karşı kimyasal mücadele yapılır (2. Döle karşı).
- . Analiz için yaprak örneği alınır.

AĞUSTOS



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından ilan edilen hasat tarihleri içerisinde hasat ve harman işleri yapılır.

EYLÜL



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Fındıklar beton zeminde güneş altında ya da makineli kurutma sistemlerinde nem seviyesi %6 seviyesinin altına düşene kadar kurutulmalıdır.
- . Yağışlar yetersiz ise sulama yapılır.
- . %1 lik Bordo bulamacı (1 kg Bakır Sülfat+500 g sönmemiş kireç)

EKİM



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . **Dip sürgünü temizliği yapılır.**
- . %1 lik Bordo bulamacı (1 kg Bakır Sülfat+500 g sönmemiş kireç)
- . Mayıs Böceği'ne karşı kimyasal mücadele
- . Analiz için toprak örneği alınması
- . Fındık Filiz güvesine karşı kimyasal mücadele yapılır.

KASIM



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Budama yapılır. Dal üzerinde yapılan budamalar, yaprakların en az yarısının döküldüğü dönemde yapılmalıdır.
- .%1 lik Bordo bulamacı (1 kg Bakır Sülfat+500 g sönmemiş kireç)
- . Dalkıran zararlısı ile bulaşık ve kurumuş dallar toplanarak yakılabilir. Bu işlem gelecek aylarda da sürdürülür.
- . Yeni tesis edilecek bahçeler için dikim çukurları açılır ve fidanlar dikilir.

ARALIK



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Ahır gübresi, fosforlu ve potasyumlu gübreler verilebilir (Bu gübreler Kasım-Şubat ayları arasında kullanılabilir).
- . Kireç uygulaması yapılabilir (Kasım-Aralık ayları arasında yapılabilir).

Önemli Notlar

- . Gübreleme toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre yapılmalıdır.
- . Hastalık ve zararlılar ile mücadele ekonomik zarar eşiği (tespit edilen zararlının belirli bir yoğunluğa ulaştığı dönem) dikkate alınarak yapılmalıdır.
- . **Kış budaması:** Ağaçlar yapraklarını döktükten sonra dinlenme mevsimi süresince (genel olarak Ocak ve Şubat aylarında) yapılır. Hastalıklı ve kurumuş dallar çıkarılır. Ayrıca, ağaçta iyi bir güneşlenme ve havalanma ile düzgün, kuvvetli ve dengeli bir taç oluşumu için dal çıkarma/seyreltme işlemi yapılır.
- . **Dip Sürgünü Temizliği:** Yılın her ayı yapılabilir.

Doç. Dr. Hüseyin İrfan BALIK
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi