

İNCİR TARIM TAKVİMİ

OCAK



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Kış budaması yapılır.
- . Toprağın organik madde içeriğini arttırmak için yanmış ahır gübresi uygulaması yapılır.
- . Taban gübresi olarak NPK (azot, fosfor ve potasyum) içerikli gübreleme yapılır.
- . Budama sonrası mantari hastalıklara (özellikle çelik marazı hastalığı) karşı %2'lik göz taşı (bordo bulamacı) ile mücadele yapılır.
- . Budama artıkları araziden uzaklaştırılır.

ŞUBAT



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Kış budaması yapılır.
- . Toprağın organik madde içeriğini arttırmak için yanmış ahır gübresi uygulaması yapılır.
- . Taban gübresi olarak NPK (azot, fosfor ve potasyum) içerikli gübreleme yapılır.
- . Budama sonrası mantari hastalıklara (özellikle çelik marazı hastalığı) karşı %2'lik göz taşı (bordo bulamacı) ile mücadele yapılır.
- . Budama artıkları araziden uzaklaştırılır.

MART



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Azotlu gübreleme yapılır.
- . Toprağın organik madde içeriğini arttırmak için yanmış ahır gübresi uygulaması yapılır.
- . Toprak işleme yapılır.

NİSAN



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Azotlu gübreleme yapılır.
- . Ekşilik böcekleri ve sirke sinekleri zararlılarına karşı mücadele yapılır.
- . Yabancı ot mücadelesi yapılır.
- . Yağışlar yetersiz ise sulama yapılır.

MAYIS



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Azotlu gübreleme yapılır.
- . Yaprak gübresi uygulaması yapılır.
- . Kök çürüklüğü (kök uyuzu) hastalığına karşı mücadele yapılır.
- . Ekşilik böcekleri ve sirke sinekleri zararlılarına karşı mücadele yapılır.
- . Yabancı ot mücadelesi yapılır.
- . Yağışlar yetersiz ise sulama yapılır.

HAZİRAN



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . İleklerin asım işlemi yapılır (erkek incir (tozlayıcı çeşit) çeşitlerinden alınan meyveler dişi incir çeşitlerine ait ağaçlara asılır).
- . Yaz budaması yapılır.
- . Yaprak gübresi uygulaması yapılır.
- . Kanlı balsıra zararlısı ile mücadele yapılır.
- . Kırmızı örümcek zararlısına karşı mücadele yapılır.
- . Yabancı ot mücadelesi yapılır.
- . Yağışlar yetersiz ise sulama yapılır.

TEMMUZ



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . İleklerin toplama işlemi yapılır.
- . Yaz budaması yapılır.
- . Yaprak gübresi uygulaması yapılır.
- . Kırmızı örümcek zararlısına karşı mücadele yapılır.
- . Yabancı ot mücadelesi yapılır.
- . Yağışlar yetersiz ise sulama yapılır.

AĞUSTOS



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Hasat işlemi yapılır.
- . Kurutmalık çeşitlerde kurutma işlemi için sergi yerleri ve kerevetler hazırlanır.
- . Kurutulmuş ürünlerin muhafazası için depolar hazırlanır.
- . Yabancı ot mücadelesi yapılır.

EYLÜL



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Hasat işlemi yapılır.
- . Kurutma işlemine devam edilir.
- . Yabancı ot mücadelesi yapılır.

EKİM



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Hasat işlemi yapılır.
- . Kanlı balsıra zararlısına karşı mücadele yapılır.
- . Yabancı ot mücadelesi yapılır.

KASIM



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Yabancı ot mücadelesi yapılır.

ARALIK



YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

- . Toprak işleme yapılır.
- . Yabancı ot mücadelesi yapılır.

Önemli Notlar

- . Gübreleme toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre yapılmalıdır.
- . Hastalık ve zararlılar ile mücadele ekonomik zarar eşiği (tespit edilen zararının belirli bir yoğunluğa ulaştığı dönem) dikkate alınarak yapılmalıdır.
- . **Kış budaması:** Ağaçlar yapraklarını döktükten sonra dinlenme mevsimi süresince (genel olarak Ocak ve Şubat aylarında) yapılır. Hastalıklı ve kurumuş dallar çıkarılır. Ayrıca, ağaçta iyi bir güneşlenme ve havalanma ile düzgün, kuvvetli ve dengeli bir taç oluşumu için dal çıkarma/seyreltme işlemi yapılır.
- . **Yaz Budaması:** Haziran ve Temmuz aylarında yapılan daha çok eğme, bükme, obur dalları çıkarma, dip sürgünlerini temizleme vb. şeklinde uygulanan işlemlerdir.

Doç. Dr. Orhan KARAKAYA
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi